



Chevêche info

N° 23-24 - juillet 2003

dessin : Y.Tariel



LE GROUPE FRANCOPHONE CHEVÊCHE

Ce groupe de travail réunit des personnes qui étudient et/ou protègent la chevêche d'Athéna en France et dans les pays francophones voisins (Belgique, Suisse). Ses objectifs sont les suivants :

- échanger des informations relatives à l'étude, la protection et la sensibilisation,
- organiser et coordonner les actions en faveur de l'espèce,
- effectuer le suivi du plan d'action national français.

EDITORIAL

La réunion du groupe francophone aura lieu les 25 et 26 octobre prochains à Toulon (Var). En effet, dans le cadre de l'«année des oiseaux de la nuit», la LPO PACA souhaitait que la chevêche soit au cœur de cet événement. Mais les candidatures n'ont pas manqué et nous remercions chaleureusement tous les postulants : nous savons dès à présent que nous pouvons compter sur le réseau pour organiser les réunions des prochaines années. Vous trouverez ci-joint le programme et la fiche d'inscription à renvoyer très rapidement. Cette réunion sera l'occasion de ressortir du placard le plan de restauration national afin que chacun puisse estimer sa contribution à ce projet national qui, dans l'attente de son officialisation, a tout de même le grand mérite d'exister. Si le ministère ne s'en empare pas, le groupe Chevêche peut le faire à condition que la coordination assure la synthèse des actions du réseau, qui sont complémentaires de celles du groupe inter-Parc naturel régional, coordonnées par J.-C. Genot. Dès 2003, nous nous engageons à réaliser un bilan des suivis des populations et de la reproduction qui paraîtra dans les *Cahiers de la Surveillance*. Au plaisir de vous rencontrer en octobre prochain.

Yvan TARIEL

SUIVI, PROSPECTION, ÉTUDES

Yohann Brouillard - Haute-Marne

Bilan des trois années de prospection (enquête 2000-2002)

En 2000, Nature Haute-Marne a lancé une enquête départementale afin d'avoir une meilleure idée du statut actuel de la chevêche (cette enquête est intervenue 10 ans après une précédente enquête organisée de 1990 à 1992) :

- une centaine de communes a été visitée en trois ans.
- la chevêche a été notée dans 48 communes, contre 56 en 1990-1992.
- les principales populations se rencontrent



Photo Fabrice Cahez



Photo Emile Barbelette

dans les communes du Barrois à l'ouest de la vallée de la Marne, comme dix ans auparavant, et dans l'ensemble du sud du département (région d'Arc-en-Barrois/Auberive, sud et sud-est du plateau de Langres et vallée de l'Amance).

- un effort de prospection dans le sud du département a permis d'y découvrir un bon nombre de nouvelles localités pour l'espèce.
- les populations de chevêche semblent établies en îlots hébergeant plusieurs couples localisés dans des communes limitrophes. Ce phénomène peut expliquer que des localités d'aspect a priori favorable soient inhabitées par l'oiseau.

- à noter, le cas assez étrange du Bassigny. En effet, cette région naturelle qui semble très favorable pour la chevêche (vastes prairies, villages anciens, vergers préservés) n'héberge que fort peu de chouettes. Mystère...

Même si la Haute-Marne reste un département relativement favorable à la chevêche, de par la diversité de ses régions naturelles et de par son histoire rurale et agricole, l'espèce diminue encore. Il semble intéressant de développer au maximum la pose des nichoirs.

Yohann Brouillard
Le Beauregard
52220 Sauvage-Magny
(Nature Haute-Marne 118,
2^{ème} trimestre 2002)

Jean-Yves Renvoisé - Sarthe Bilan 2001 et 2002

En 2001, 18 sorties diurnes ont été organisées pour un repérage de 250 points sur de nouveaux sites concernant en partie 14 communes. 12 soirées repasse seulement ont été organisées à cause du temps pluvieux, du 14 février au 26 mai, représentant 130 points d'écoute pour une surface de 186 km², totalisant 92 h.

3 nouveaux sites ont été découverts dont 2 suite à des contacts. Sur un site, nous avons pu observer 1 couple avec 3 jeunes au milieu d'un terrain de football et, tout près, perché dans une haie, un couple de moyens-ducs avec 2 jeunes se familiarisant avec le vol en se déplaçant de branches en branches.

Les actions de sensibilisation ont été plus nombreuses : stand au «24 h du livre» ainsi que sur 3 marchés bio, Nuit de la chouette, contact, sensibilisation et formation auprès d'un club de protection de la nature du nord Sarthe qui ensuite, a posé des nichoirs. Sensibilisation et formation de 20 nouvelles personnes.

La protection a consisté dans la pose de 3 nichoirs chez un agriculteur bio ainsi que le bouchage de 60 poteaux téléphoniques situés sur 3 sites à chevêches avec le partenariat d'une association de protection de l'environnement qui a les conventions de bouchage.

L'année 2002 a permis de faire des prospections sur 8 communes en partie. 14 sorties nocturnes ont été organisées permettant 160 points d'écoute.

10 nouveaux sites ont été découverts dont 3 par des contacts sur les marchés bio.

Sur la totalité des sites, 27 sont occupés de façon certaine, sans toutefois prouver la reproduction sur tous les sites.

4 sites n'ont pas été suivis et 1 abandonné. Pendant un repérage nocturne, un hibou des marais a été observé près d'un site à chevêche. Sur un autre site, 2 jeunes chevêches ont été découvertes dans un pigeonnier incrusté dans un mur de grange, situé à 8 m d'un autre où nichait un couple de crécerelles avec 3 jeunes. Ces 2 nichées sont bien arrivées à terme.

Pour la sensibilisation : contact avec la municipalité d'une ville pour les responsabiliser sur la protection d'un site où nichent plusieurs couples de chevêches.

De nouveau la Nuit de la chouette, la présence de notre stand au «24 h du livre» ainsi que sur 5 marchés bio.

La sensibilisation et les écoutes nocturnes avec 14 nouvelles personnes.

Pour la protection : pose de 2 nichoirs dans le clocher d'une église et un autre dans une grange.

Sur 17 nichées trouvées, 35 % nichent dans des bâtiments (grange, pigeonnier, mur d'église, ou sous le toit de dépendances), 65 % nichent dans des cavités d'arbres (saule têtard : 1 site, chêne têtard : 8 sites, pommier : 2 sites)

Un grand merci aux bénévoles de *Chevêche infos* qui m'ont permis de progresser sur la connaissance de cet oiseau ainsi que toutes les personnes que j'ai pu contacter pour la demande de renseignements ou de documents.

Donéavant, dès qu'un nouveau site est découvert, nous essayons d'y associer les adhérents LPO proches de ce site, les associations de protection de l'environnement, et les représentants de municipalité pour les sensibiliser à la connaissance et la protection de cet oiseau et de son milieu.

Jean-Yves RENVOISÉ
LPO Sarthe
Maison de l'eau
43, rue de l'Estérel
72100 Le Mans
Tél 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr

Le plan d'action en faveur de cette espèce, mené par la LPO Haute-Savoie, se poursuit. Un bilan sera dressé chaque année quant à l'évolution de la population départementale, estimée à 80 couples au 1^{er} janvier 2002. Un déclin est constaté sur le secteur qui s'étend de Saint-Julien-en-Genevois à Chevrier où, malgré l'observation de quelques individus erratiques, l'un des trois derniers couples reproducteurs n'a plus donné d'indices de présence. Il s'agit du couple de Vulbens qui occupait avec succès un nichoir depuis 6 ans, produisant 3 à 4 jeunes à l'envol annuellement. Les couples isolés semblent plus vulnérables, ainsi les derniers de Groisy et de Saint-Félix n'ont plus été observés depuis le début de l'année. Quant à la population relique du Chablais, qui ne compte plus que quelques couples épars, sa survie dépend des aménagements à venir (routiers notamment). Dans l'Albanais existe encore une relative dynamique d'une vingtaine de couples, en dépit d'une disparition (cause inconnue) et d'un échec de reproduction à Vallières suite à la destruction du milieu pour faire place au maïs. Nous n'avons malheureusement pas pu intervenir à temps. L'inexorable développement de l'agglomération compromet le maintien de l'espèce dans le bassin annécien, même si une dizaine de couples subsistent encore dans quelques lieux préservés de l'urbanisation. La population de la basse vallée de l'Arve, une vingtaine de couples, bénéficie d'une répartition homogène et ce malgré trois axes routiers très importants. Cette situation fa-

vorable est liée à l'existence d'exploitations extensives comportant des vergers de pommiers, arbres à cavités naturelles attractives. Principales causes de mortalité identifiées : conduits de cheminées à l'intérieur desquels les chevêches restent prisonnières, trafic routier, nombreuses noyades de juvéniles dans des abreuvoirs. Un cas particulier a été observé : un jeune qui, lors de son premier envol, a été tué par un coq après s'être fourvoyé dans un poulailler. La pose des nichoirs est pratiquement terminée fin 2001. Son but est de pallier le manque de cavités plus ou moins naturelles utilisées pour la nidification. 14 d'entre eux ont été occupés cette année. C'est la région de Frangy qui a le mieux profité de ces installations (6 nichoirs occupés dont un par une nichée remarquable de 5 poussins). Des équipements ont également été placés dans des milieux propices, à proximité de territoires connus, afin de fixer d'éventuels jeunes en émancipation. Aucun n'a été visité cette année. La mise en place de nichoirs est combinée à des travaux d'amélioration des biotopes : entretien de vieux vergers, élagages de saules têtards, démarche positive tant sur un plan médiatique qu'environnemental. A poursuivre.

Le collectif «opération Chevêche LPO Haute-Savoie».
LPO Infos Haute-Savoie,
n°32, décembre 2002
LPO Haute-Savoie
24, rue de la Grenette
74370 Metz-Tessy
Tél 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr



Dessin : Martine Melocco

Partenariat avec un lycée agricole en faveur de la chevêche

Dans le cadre du programme de conservation de la chevêche d'Athéna dans le département de la Haute-Savoie, des travaux de restauration de milieux favorables à l'espèce ont été engagés par la LPO 74 en partenariat avec le lycée agricole de Poisy-Chavanod, en complément des actions menées par les bénévoles de la LPO 74. Au programme : élagages de saules et frênes têtards et entretien de vieux vergers hautes-tiges par les bénévoles ; entretien de vieux vergers, débroussaillage, élagage de saules têtards par les élèves du lycée agricole.

Pour tout renseignement :

LPO Haute-Savoie

Annonce La chevêche d'Athéna, c'est chouette

Autrefois commune, cette petite chouette est aujourd'hui très difficile à observer. En 2004, nous travaillerons sur cette espèce qui diminue dans notre pays de façon importante sans que toutes les causes possibles de cette dégradation soient vraiment connues, même si la «crise du logement» semble prépondérante. Afin de contribuer à cette action, nous vous invitons à communiquer les informations récentes et anciennes dont vous disposez sur la présence de cet oiseau dès que possible. Par ailleurs, des nichoirs pourront être proposés à ceux qui souhaitent attirer cet oiseau et lui fournir un site de nidification approprié. Contact : Pierre Maigre.

LPO Infos Hérault n°1, 1^{er} semestre 2003

LPO Hérault

M. Fornairon

14, La Croix des Aiguillons

34140 Meze

Tél 04 67 18 09 32

herault@lpo.fr

Pelotes de réjection

Suite à notre appel paru dans le dernier numéro, plusieurs d'entre vous nous ont envoyé des pelotes de chevêche afin de sensibiliser le jeune public à la conservation de la nature. Les professeurs apprécient également les pelotes de réjection de l'effraie des clochers et des autres rapaces nocturnes. Nous sommes preneurs de tout envoi (au moins une trentaine de pelotes conservées dans la naphthaline - nous remboursons les frais de port) et tenions particulièrement à vous remercier.

Jeanne Dacenko

LPO Mission Fir

62, rue Bague

75015 Paris

Tél 01 53 58 58 38

jeanne.dacenko@lpo.fr

ACTIONS

Une action est à poursuivre en Indre-et-Loire (37). Bernard Chevalley lance un appel à ses successeurs et nous présente les résultats du nouveau secteur dont il s'occupe, à Chervé, dans la Loire (42).

En 1997, avec des élèves du lycée agricole de Fondettes (banlieue ouest de Tours) nous avons créé un «Club Chouettes» très dynamique. Une prospection de territoire a été effectuée sur les communes environnant l'établissement et des nichoirs ont été fabriqués et posés. Trois espèces de chouettes étaient suivies rigoureusement : effraie, hulotte et chevêche. Le succès fut au rendez-vous. Chaque année, de nouveaux nichoirs étaient occupés. En ce qui concerne la chevêche, les comptes-rendus annuels figurent dans les *Chevêches Infos* suivant : n°6, décembre 97, p. 2, n°12/13, juillet 99, p. 4, n°17, août 2000, p. 6, n°20, septembre 2001, p. 1 et 2, avec les fiches techniques n°7 et 8. Or, depuis 2001, je me trouve au lycée agricole de Roanne-Chervé (42). De ce fait, le «Club Chouettes» de Fondettes ne fonctionne plus par manque de responsable (adulte encadrant les élèves). Pourtant, un de mes collègues (Patrick Dinet) désirait assurer le suivi ; mais, étant trop chargé sur le plan professionnel, il a dû y renoncer.



Les élèves du lycée agricole de Roanne-Chervé en action.



Par le canal de *Chevêche Info*, je lance donc un appel à toute personne intéressée par le suivi (entretien et comptage des petits) des quelques 15 nichoirs à chevêche (je communiquerai les adresses avec coordonnées téléphoniques) situés dans les campagnes de Fondettes et Luynes surtout. Il serait vraiment regrettable que ces nichoirs fonctionnels tombent à l'abandon.

La chose la plus difficile a été la fabrication et la fixation des nichoirs dans les arbres. Maintenant, il s'agit de contrôler le contenu des nichoirs : - compter les poussins chevêches (de mi mai à mi juin), - enlever les nids d'autres espèces d'oiseaux (vers la fin de l'été-automne), - renouveler la litière si cela est nécessaire, - revoir la fixation d'un ni-

choir si besoin est. Pour 15 nichoirs, cela demande 4 à 5 après-midi par saison. J'ai repris une activité semblable avec les élèves du lycée agricole de Roanne-Chervé. 42 nichoirs ont été fabriqués et posés sur un territoire de 70 km². Les élèves ont eu la joie de voir les premiers fruits de leur travail (voir photos).

Bernard Chevalley
bernard.chevalley@educagri.fr

Si vous souhaitez poursuivre cette action, contactez Bernard Chevalley ou la LPO Mission Fir au 01 53 58 58 38.

Bilan 2003 du lycée agricole de Chervé «Club protection de la chevêche» (42 nichoirs installés en 2002)

Nichoirs			Nichées naturelles connues		Nombre de petits à l'envol
Fréquentés par la chevêche	Nb de nichées	Nombre de petits	Nombre	Nombre de petits	
8	5	au moins 9	3	au moins 4	au moins 13

Précisions sur les différentes nichées

Numéro du nichoir	Nombre de petits	Nombre d'oeufs clairs	Date probable de l'éclosion
5	2	1	22-23/05/03
11	2	0	5-10/06/03
19	1	1	25-27/05/03
36	4	0	28-29/05/03
43	?	petits partis avant le contrôle	
Total	au moins 9		



Photo. B. Chevalley

Nichoir habité

SENSIBILISATION

Tracts

Plusieurs tracts concernant la chevêche ont été édités ces dernières années :

- par Nature Midi-Pyrénées : «La chouette chevêche en Midi-Pyrénées, un oiseau à découvrir et à protéger», 1998 (Nature Midi-Pyrénées, 14, rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex - Tél : 05 34 31 97 32),
- par le Groupement ornithologique des Avallors (GOA) : présente l'espèce et propose des solutions pour sa protection, 1998, diffusée auprès des mairies, agriculteurs, écoles (GOA, La Souchetière, 53370 Saint-Pierre des Nids),
- par la LPO Yonne : «Sauvons la chouette chevêche» qui présente la problématique de l'espèce et propose un appel à don, 2000 (LPO Yonne, 19, rue de la Tour d'Auvergne 89000 Auxerre, tél : 03 86 48 31 94).
- par le Parc naturel régional du Gâtinais français : «C'est chouette ! Ensemble, protégeons les chouettes et hiboux du Parc naturel régional du Gâtinais français». Présentation plus générale des rapaces nocturnes, 2001 (Parc naturel régional du Gâtinais français - Maison du Parc - Place de la République - 91490 Milly-la-Forêt - Tél. : 01 64 98 73 93),
- Par NaturEssonne : «Mieux les connaître, mieux les protéger, Chouette chevêche, Vergers en Essonne», explique l'importance des vergers traditionnels, 2002. (NaturEssonne, 6 route de Monthéry, 91310 Longpont-sur-Orge, Tél : 01 69 01 50 23)
- par le Parc naturel régional du Pilat et la LPO Loire : «Une chouette dans le parc du Pilat», 2003 (article à paraître dans le prochain numéro : LPO Loire, 4 rue de la

Richelandière, 42100 Saint-Etienne, Tél : 04 77 41 46 90).

Si vous connaissez d'autres tracts à ce sujet, merci de nous en envoyer un exemplaire.

LPO Mission Fir

Sites web

Signalons l'existence d'un site entièrement consacré à la chevêche d'Athéna, fruit du groupe de travail de Peter et Wies Beersma (Pays-bas) et traduit en français :

<http://www.steenuilgroningen.nl/dode-steenuilen/>

Le Groupe Noctua, association belge pour la protection et l'étude de la chevêche d'Athéna, a changé quant à lui l'adresse de son site :

<http://www.noctua.org>

Des chouettes et des cheminées

Chaque année, le phénomène se reproduit : un particulier a la surprise de découvrir, au fond de sa cheminée, «une petite chouette noire de suie tombée dans le conduit».

C'est ce que nous racontent Sylvain Flochel, Jean-Yves Goustiaux et Georges Bultel (*Nature Haute-Marne*, 2^{ème} trimestre 2002). Une intervention sur le terrain a permis de récupérer, le 20 juin 2002, chez Mme Mignot à Genevrières, Haute-Marne, un oiseau âgé de 6 semaines, presque volant. Un autre a été retrouvé mort dans le foyer de la cheminée. La propriétaire a prévu de grillager l'ouverture de la cheminée au printemps prochain. C'est l'occasion de rappeler l'importance de la prévention pour éviter ces accidents : grillager l'ouverture des cheminées reste la solution idéale, dès qu'un couple a été localisé à proximité de l'habitation.

LPO Mission Fir

COURRIER DES LECTEURS

Une chevêche pas revêche

En prévision de la démolition d'un bâtiment hébergeant une chevêche d'Athéna, une famille membre de la LPO nous a sollicité pour obtenir les plans d'un nichoir pour cette espèce. L'ouvrage, ou sa disposition, a semblé-t-il déplaître à l'oiseau qui ne l'a jamais adopté. En revanche, le second nichoir qui a été construit a été apprécié, permettant ainsi la destruction de l'ancien «nid». La chevêche, pas revêche, semble s'être attachée à cette famille, qui nous a écrit : «Pas encore membre de la LPO, elle habite cependant dans un nichoir estampillé LPO et se porte très bien. Elle surveille tout à la maison : les travaux, les enfants et les chats et adore dévorer les mulots sous nos yeux.»

Sophie Gauthier

LPO infos Vienne, nov.-déc. 2002

et Oiseau Magazine

Nouvelles de Belgique

Chers amis,

Je ne mesure pas encore bien, à l'heure actuelle, la chance d'avoir entrepris une étude mono-spécifique d'un oiseau comme la chevêche, car nous apprenons encore des choses à chaque sortie même après 15 ans de suivi !

Je m'explique : ce qui s'est passé aujourd'hui, même dans le plus fou de mes rêves, je ne l'aurais jamais imaginé !

En effet, en tournée nichoirs pré-nidification, nous avons contrôlé 7 nichoirs et pu capturer 2 x 2 couples et 1 x 1 oiseau seul. Parmi ceux-ci, une bague E142910 placée le 9.11.91: cet oiseau est donc au minimum dans sa... 13^{ème} année !

Quand on connaît les dangers quotidiens que doivent affronter les chevêches, c'est déjà un vrai miracle... et ce n'est pas tout : tenez-vous bien, cet oiseau n'a jamais été contrôlé depuis son baguage jusqu'à aujourd'hui !!!


Il s'est déplacé de moins de 3 km (destruction de son site).

Je suis très heureux qu'en plus de contribuer à la sauvegarde d'une espèce, on puisse obtenir des informations très précieuses grâce au baguage et surtout à la volonté de prolonger notre action !

«Une vie n'a de sens que si on ne laisse pas ses rêves au repos».

Jacques Bultot, 28 février 2003

jacquesbultot@brutele.be



Tracts de sensibilisation sur la chevêche d'Athéna

